

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να δώσετε τον ορισμό της απόλυτης τιμής ενός πραγματικού αριθμού x .

Μονάδες: 5

A2. Να αποδείξετε ότι $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Πότε ισχύει η ισότητα;

Μονάδες: 8

A3. Να αποδείξετε ότι: $\sqrt[\mu]{\sqrt[\nu]{\alpha}} = \sqrt[\mu\nu]{\alpha}$ όπου μ, ν θετικοί ακέραιοι και $\alpha \geq 0$

Μονάδες: 7

A4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι Σωστές ή με (Λ), αν είναι Λανθασμένες:

- 1) Η εξίσωση $|x - 3| = -4$ είναι αδύνατη
- 2) Ισχύει ότι: $d(x, -2) = |x - 2|$
- 3) $|\alpha| + |\beta| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$ ή $\beta = 0$
- 4) Είναι: $\sqrt[4]{(1 - \sqrt{2})^4} = 1 - \sqrt{2}$
- 5) Αν $\alpha > \beta > 0$, τότε $\frac{1}{\alpha} < \frac{1}{\beta}$

Μονάδες: 5**ΘΕΜΑ Β**

B1. Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = \frac{\sqrt{x^2}}{x} - \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3} \quad \text{με } 0 < x < 3 \quad \text{και} \quad B = \sqrt[3]{\sqrt{28} - 1} * \sqrt[3]{\sqrt{28} + 1}$$

- i. Να αποδείξετε ότι η παράσταση A είναι ανεξάρτητη του x
- ii. Να υπολογίσετε την παράσταση B
- iii. Αν $A = 2$ και $B = 3$, να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{|\omega - 3| - 4}{A} + \frac{5}{B} = \frac{|3 - \omega|}{3A - B}$$

Μονάδες: (4+3+5)

B2.

- i. Να αποδείξετε ότι: $\sqrt[5]{2\sqrt{2^3\sqrt{2}}} = \sqrt[3]{2}$
- ii. Να μετατρέψετε το παρακάτω κλάσμα σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή:
- $$\frac{8}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$$

Μονάδες: (4+3)**B3.** Να λυθεί η εξίσωση:

$$\frac{2|3x - 2| + 4}{4} - \frac{6 - |3x - 2|}{2} = \frac{|2 - 3x|}{3} - 2$$

Μονάδες: 6**ΘΕΜΑ Γ****Γ1.** Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί:

$\alpha = \sqrt{5} * \sqrt{\sqrt{7} + \sqrt{2}} * \sqrt{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$ και $\beta = (\sqrt{12} - \sqrt{27})(\sqrt{48} - \sqrt{75})$ και η παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt{\gamma^2 - 10\gamma + 25}}{\gamma - \alpha} + \frac{\sqrt{\gamma^2 - 6\gamma + 9}}{\gamma - \beta} \quad \text{με } \gamma \neq \alpha, \gamma \neq \beta$$

- i. Να αποδείξετε ότι: $\alpha = 5$ και $\beta = 3$
- ii. Αν ξέρετε ότι $d(\gamma, 4) < 1$, να αποδείξετε ότι $A = 0$

Μονάδες: 12**Γ2.** Για τους πραγματικούς αριθμούς χ , ψ ισχύουν :

$$|2\chi - 3| \leq 1 \quad \text{και} \quad |\psi - 4| \leq 2$$

- i. Να αποδείξετε ότι: $1 \leq \chi \leq 2$ και $2 \leq \psi \leq 6$
- ii. Να απλοποιήσετε την παράσταση:
- $$K = |\chi - 2| + 2|6 - \psi| - |2\psi - 13| + \psi^2$$
- iii. Να αποδείξετε ότι: $3 \leq K \leq 36$

Μονάδες: 13

ΘΕΜΑ Δ**Δ1.** Να λυθεί η ανίσωση:

$$|2x - 1| + 2 - \frac{|6x - 3|}{8} \geq \frac{|8x - 4| + 3}{5}$$

Δ2. Να λυθεί η εξίσωση:

$$2 \left| x - \frac{1}{2} \right| - \frac{2|2x - 1| + 2}{3} + |6x - 3| = 2$$

Δ3. Να λυθεί η ανίσωση:

$$2 < |x + 3| \leq 5$$

Μονάδες: (9+8+8)**ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!**